



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และ อุปกรณ์การแพทย์	จำนวน	๑	คัน
--	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ตำบลผาบ่อง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต
รถยนต์ มาแสดงด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phabong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๘-๖๐๔๘ ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ผ่านทางอีเมล 6580102@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.phabong.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอภิชาติ ปัญญามูลงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓ / ๒๕๖๕

การซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตร
กระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และ อุปกรณ์การแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโล วัตต์ และ อุปกรณ์การแพทย์	จำนวน	๑	คัน
---	-------	---	-----

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และ อุปกรณ์การแพทย์

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เลขที่ ๘๕ หมู่ ๔ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อ เสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลผาบ่องจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบล ผาบ่อง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่

มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดีผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ**องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง**

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง**มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ **องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ **องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง**ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ **องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง** เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง**องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง** จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง** จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ **องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก**องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง**

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาของ**องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง**อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อ

ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลมาบ่อจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมาบ่อเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบ่อภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมาบ่อ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบ่อ ได้รับมอบไว้แล้ว

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รพพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะกสูง ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และ อุปกรณ์การแพทย์

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนบท้ายบันทึกข้อความที่.....ลงวันที่..... เดือน.....๒๕๖๕

คุณลักษณะเฉพาะ รถกระบะพยาบาล(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อพร้อมอุปกรณ์และหลังคาทรงสูง

ความต้องการ รถยนต์กระบะต่อเติมหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง สำหรับให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยโดยมีอุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ

คุณลักษณะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้คือ

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์มีรายละเอียด ดังนี้

๑.คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์กระบะสีขาวแบบตอนเดียว (Single Cab) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตตัวรถยนต์ สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกัน
- ๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งนั่งได้ ๒ คน (รวมคนขับ) มีกระจกกันหลังแบบบานเลื่อนติดต่อกันได้มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวน ๒ ที่นั่ง
- ๑.๓ กระจกต้องเป็นแบบนิรภัยทั้งหมด ตัวกระจกที่อยู่รอบนอกติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน แบบสามารถป้องกันรังสี UV ได้ ข้างหน้า ๒ ข้างด้านคนขับให้ความทึบแสง ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าติดฟิล์มแบบทึบแสง ๘๐% เฉพาะส่วนบนมีขนาด ๑๕ ซม.ด้านห้องกระบะพยาบาลมีความทึบแสง ๘๐%
- ๑.๔ ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นคอยล์เย็นห้องละ ๑ จุด ซึ่งเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถแยกควบคุมเครื่องปรับอากาศได้โดยเครื่องปรับอากาศหลังมี สวิตช์ควบคุมเปิดปิดที่ห้องคนขับอีกชั้นหนึ่ง ช่องจ่ายลมแอร์หลังพ่นลมไปด้านท้ายรถมีสวิตช์ ควบคุมกำลังลมที่ตัวเครื่อง
- ๑.๕ ในห้องคนขับติดตั้งวิทยุ ระบบ CD, MP๓ พร้อมลำโพง ๑ คู่ (มาตรฐานตัวรถยนต์)
- ๑.๖ มีแผ่นบังแดดกระจกด้านหน้าซ้ายขวาด้านละ ๑ อัน
- ๑.๗ ห้องคนขับมีประตูเปิดปิดทั้งด้านซ้ายขวา มีกุญแจล็อกได้

(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ

(นางธีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ

(นายศิริพงษ์ ขพันธ์)

(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

(นางสาวพรรณิ แดงคำดี)

- ๑.๘ ห้องพยาบาลเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูงประตูด้านหลังเปิดปิดแบบบานคู่เปิดออกด้านข้างพร้อมระบบล็อกและกุญแจอย่างดีมีความสูงจากขอบกระเบาะถึงหลังคาไม่น้อยกว่า ๙๕ ซม. และมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมเอกสารของผู้แต่งตั้งพร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพ พร้อมเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา และสามารถตรวจสอบการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แต่งตั้งได้
- ๑.๙ ติดตั้งวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
- ๑.๙.๑ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์
 - ๑.๙.๒ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ ๑๓๖ MHz ถึง ๑๗๔ MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex
 - ๑.๙.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ Volts จาก Battery
 - ๑.๙.๔ มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ช่อง
 - ๑.๙.๕ RF Input / Output Impedance = ๕๐ Ohm
 - ๑.๙.๖ ต้องเป็นเครื่องแบบสังเคราะห์ความถี่ ตั้งความถี่ใช้งานโดยการใช้โปรแกรมความถี่
 - ๑.๙.๗ เสถียรภาพทางความถี่ (Frequency Stability) ± 5 PPM หรือน้อยกว่า
 - ๑.๙.๘ หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคมมี Indicator แสดงขณะทำการส่งวิทยุ
 - ๑.๙.๙ มีวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System) ควบคุมการทำงานของเครื่อง วิทยุคมนาคม
- ๑.๑๐ มีชุดโคมไฟฉุกเฉินฝาใสด้านซ้ายให้แสงสีน้ำเงิน ด้านขวาให้แสงสีแดง แบบแถวาวชนิดเรียบ สูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ นิ้ว ประกอบด้วยโคมไฟกระพริบแบบหลอดLED แบบเป็นชุดไม่น้อยกว่า ๘ ชุด
- ๑.๑๑ ติดตั้งชุดกำเนิดเสียงไซเรนให้เสียงแตกต่างได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ๑.๑๒ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่องติดตั้งอยู่ในห้องคนขับประกอบไปด้วย
- ๑.๑๑.๑ เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกระทัดรัด
 - ๑.๑๑.๒ มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push To Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมทั้งยึดไมโครโฟน
 - ๑.๑๑.๓ มีลำโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ แบบความต้านทาน ไม่เกิน ๑๑ โอห์ม ๑ ตัว

(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ

(นางธีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ

(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

(นางสาวพรรณิมา บงคคำดี)

- ๑.๑๒ ติดตั้งไฟกระพริบฉุกเฉิน แบบหลอด LED รอบตัวรถยนต์ จำนวน รวม ๘ ดวง ให้แสงสีแดงจำนวน ๔ ดวง และ แสงสีน้ำเงิน จำนวน ๔ ดวง โดยติดตั้ง
- ๒ ดวงที่กระจังหน้ารถ (แสงสีแดง ๑ ดวง/แสงสีน้ำเงิน ๑ดวง)
 - ๔ ดวงที่ด้านข้างซ้ายขวาตอนบนของห้องพยาบาล (ด้านซ้าย แสงสีแดง ๑ ดวง แสงสีน้ำเงิน ๑ ดวง / ด้านขวา แสงสีแดง ๑ ดวง แสงสีน้ำเงิน ๑ ดวง)
 - ๒ ดวง ที่ฝาประตูท้าย (แสงสีแดง ๑ ดวง/แสงสีน้ำเงิน ๑ดวง)
- รวมทั้งติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับก้มเงยได้ใช้หลอด LED
- บริเวณด้านข้างซ้ายขวาข้างละ ๒ ดวง
 - ด้านท้ายอีก ๑ ดวง
- บนหลังคาส่วนท้ายติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินแถวสั้น หลอดไฟ LED แดง-น้ำเงิน จำนวน ๑ ดวง
- ๑.๑๓ ติดตั้งกันชนหน้าหลัง สำหรับชั้นลงแบบออฟโรด เพื่อป้องกันการกระแทกสิ่งกีดขวาง
- ๑.๑๔ มีตู้เวชภัณฑ์ สำหรับใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยา จำนวน ๑ ตู้
- ๑.๑๕ มีเก้าอี้ม้านั่งยาวพร้อมพนักพิงและเข็มขัดนิรภัยแบบอัตโนมัติ ๒ จุด จำนวน ๓ที่นั่ง ๑ ตัวโดยออกแบบให้ตอนล่างเป็นที่ เก็บของ
- ๑.๑๖ พื้นห้องพยาบาลทำด้วยไฟเบอร์กลาสพร้อมลายกันลื่นทนทานและทนการขีดลากในระหว่างปฏิบัติงานสามารถล้างขัดและเช็ดทำความสะอาด และเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อได้โดยง่าย
- ๑.๑๗ ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าและกล้องมองภาพด้านหลัง
- ๑.๑๘ ติดตั้งกันสาดประตูทั้ง ๒ ข้าง
- ๑.๑๙ สติกเกอร์ และสัญลักษณ์
- ๑.๑๙.๑ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงและสัญลักษณ์ของหน่วยงานรอบคัน
 - ๑.๑๙.๒ แสดงชื่อสัญลักษณ์หน่วยงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- ๑.๒๐ ติดตั้งระบบ GPS
- ๑.๒๑ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในห้องพยาบาลชนิด LED
- ๑.๒๑.๑ โคมไฟ LED แบบดวงยาว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
 - ๑.๒๑.๒ มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. กว้าง ๓-๕ ซม. หนาไม่เกิน ๒.๐ ซม.
 - ๑.๒๑.๓ ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูเมนส์ กินกระแสไฟไม่เกิน ๐.๙๐ แอมป์
 - ๑.๒๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพ พร้อมเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

๒. คุณสมบัติทางเทคนิคตัวรถยนต์

- ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ

(นางธีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ

(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

(นางสาวพรรณี นงนวิณี)

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุกประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแรคแอนด์พีนีเยนช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวาพร้อมเพาเวอร์ช่วย

๒.๔ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกแยก ๒ วงจรล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก

๒.๕ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ล้อหลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ๗๐ แอมแปร์และโคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบผู้ผลิต

๒.๗ ล้อขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว อย่างเป็นแบบเรเดียล แบบขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐R๑๕

๒.๘ ความยาวช่วงล้อระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร

๒.๙ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ในห้องรักษาพยาบาล มีชุดแปลงไฟฟ้า จากกระแสไฟฟ้าตรง ๑๒ โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ วัตต์ พร้อมปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๒.๑๑ ติดตั้งท่อช่วยหายใจ (Snorkel) สำหรับใช้ในภารกิจในพื้นที่ทุรกันดารสามารถผ่านทางน้ำท่วมได้

๒.๑๒ ติดตั้งก้านประจํารถ จำนวน ๑ ชุด (WINCH)

๒.๑๒.๑ ให้กำลังจุดไม่น้อยกว่า ๒ ตัน

๒.๑๒.๒ ความยาวของสายก้าน (WINCH CABLE) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

๒.๑๒.๓ การทำงานของก้านเป็นแบบไฟฟ้า ขนาดแรงเคลื่อน ๑๒ โวลต์ ควบคุมการทำงานด้วย

รีโมทแบบมีสาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๒.๑๒.๔ ตำแหน่งติดตั้งให้อยู่บริเวณกึ่งกลางกันชนหน้า

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๓.๑	ผ้ายางปูพื้นห้อง คนขับ	จำนวน	๒	แผ่น
๓.๒	ยางอะไหล่	จำนวน	๑	ชุด
๓.๓	แม่แรงยกรถพร้อมด้าม	จำนวน	๑	ชุด
๓.๔	ประแจถอดล้อ	จำนวน	๑	อัน

(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ

(นางธีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ

(นางเสาวฤทธิ์ ๑๕๖๕)

(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

(นางสาวพรรณิ แดงคำดี)

- ๓.๕ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๓.๖ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า จำนวน ๒ ชุด
๓.๗ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ เล่ม
๓.๘ การบำรุงรักษาฟรีภายในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทฯผู้แทนจำหน่ายกำหนด
๓.๙ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา
๓.๑๐ เครื่องดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย ชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด

หมวด (ข) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

- ๑.๑ มีเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเซ็น ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๑.๑ เป็นเตียงผู้ป่วย ซึ่งออกแบบสำหรับการเข็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สามารถเคลื่อนย้ายด้วยล้อ จำนวน ๔ ล้อ มีเข็มขัดรัดผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า ๓ จุด ล้อรถเข็นหมุนได้รอบ ๓๖๐ องศา อย่างน้อย ๒ ล้อ มีกลไกสำหรับช่วยเข็นขึ้นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 - ๑.๑.๒ โครงทำจาก อลูมิเนียม อัลลอยด์
 - ๑.๑.๓ มีราวกันตกทำจากโลหะปลอดสนิม ทั้งด้านซ้ายและขวา
 - ๑.๑.๔ แผ่นรองตัวผู้ป่วยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน พนักพิงหลังสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ องศา พร้อมสายรัดผู้ป่วยอย่างน้อย ๓ เส้น
 - ๑.๑.๕ มีคันบังคับสำหรับการพับขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังเมื่อนำเตียงขึ้นรถคัน ขาเตียงทั้งสองคู่สามารถพับเข้าและยืดออกได้กรณีที่น่าเตียงลง
 - ๑.๑.๖ เตียงสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนตามมาตรฐานอื่นหรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสาร หรือตามที่ สถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศ เพิ่มเติม มีเบาะรองนอนตลอดตามความยาวของเตียง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 - ๑.๑.๗ มีล้อ จำนวน ๔ ล้อ ใช้ทั้งในการเคลื่อนย้าย เตียงและใช้ในการนำเตียงขึ้นรถ
 - ๑.๑.๘ ติดตั้งเสาน้ำเกลือแบบปรับสูง - ต่ำ ได้ จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้งสำหรับเสียบด้านข้างเตียงทั้งสองด้าน
 - ๑.๑.๙ ฐานเตียง มีกลไกในการยึดตรึงระหว่างฐานเตียงและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เตียงหลุดจากฐานเตียงขณะเคลื่อนย้าย ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนตามมาตรฐาน หรือตามที่ สถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศ เพิ่มเติม

(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ

(นางธีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ

(นายศิริพงศ์ ขยันดี)

(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

(นางสาวพรรณิ แดงคำดี)

- ๑.๑.๑๐ ฐานเตียงสำหรับติดตั้งบนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความมั่นคงปลอดภัย โดยฐานเตียงได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือตามที่ สถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประกาศ เพิ่มเติม
- ๑.๒ ชุดแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
 - ๑.๒.๑ ทำด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้
 - ๑.๒.๒ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. มีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม. และหนักไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม
 - ๑.๒.๓ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ กิโลกรัม
 - ๑.๒.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ และสามารถรับน้ำหนักขณะทำ CPR ผู้ป่วยได้
 - ๑.๒.๕ มีสายรัดผู้ป่วยที่ปรับขนาด ได้ จำนวน ๓ เส้น
- ๑.๓ ชุดล็อกศีรษะกับกระดานรองหลัง (Head Immobilizer)
 - ๑.๓.๑ สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับกระดานรองหลังได้อย่างมั่นคง โดยมีก๊อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง
 - ๑.๓.๒ ตัวก๊อนโฟมทำจากโฟมหรือฟองน้ำและภายนอกหุ้ม เคลือบ ด้วยโพลียูรีเทนเหลวหรือโพลีไวนิลคลอไรด์ ทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียวไม่มีรู รอยประรอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก๊อนโฟมมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน
 - ๑.๓.๓ ฐานรอง มีสายรัดสำหรับรัดโดยรอบกับแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคงและแผ่นรองหนามเตยแบบปะติด (Velcro Fastener) สำหรับยึดก๊อนโฟม
 - ๑.๓.๔ มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ
 - ๑.๓.๕ ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้าง แขน ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น
 - ๑.๓.๖ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ
- ๑.๔ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่ ๑ ชุด
 - ๑.๔.๑ ถูกลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจ ผลิตจากยางซิลิโคน ความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐๐ ซีซี พร้อมสายต่อ ออกซิเจนยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
 - ๑.๔.๒ ถูสำรองออกซิเจน จำนวน ๑ ชิ้น (Reservoir bag)
 - ๑.๔.๓ หน้ากากครอบปากและจมูก จำนวน ๒ ชิ้น
 - ๑.๔.๔ มีกล่องใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
 - ๑.๔.๕ ท่อยางป้องกันคนไข้กัดลิ้น (Oropharyngeal Airway) จำนวน ๕ อัน



(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)
ประธานกรรมการ

ธิตา
(นางฉัตรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ

(นางฉัตรดา วงศ์ใจ)

สมพร
(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

- ๑.๕ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็ก ๑ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
- ๑.๕.๑ ถังลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจ ผลิตจากยางซิลิโคน ความจุ ๑๕๐ ซีซี พร้อมสายต่อออกซิเจน ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
 - ๑.๕.๒ ถังสำรองออกซิเจน จำนวน ๑ ชิ้น (Reservoir bag)
 - ๑.๕.๓ หน้ากากครอบปากและจมูก จำนวน ๒ ชิ้น
 - ๑.๕.๓.๑ เด็กเล็ก ๑ ชิ้น
 - ๑.๕.๓.๒ เด็กโต ๑ ชิ้น
 - ๑.๕.๔ มีกล่องใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
 - ๑.๕.๕ ท่อยางป้องกันคนไข้กัดลิ้น (Oropharyngeal Airway) จำนวน ๕ อัน
- ๑.๖ เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๖.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวเครื่องมีหูหิ้ว
 - ๑.๖.๒ มีปุ่มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
 - ๑.๖.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์
 - ๑.๖.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุ ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ใบ
 - ๑.๖.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ยาว ๑ เมตร
- ๑.๗ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผ้าผืน จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๗.๑ เป็นแบบ Wall-Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล
 - ๑.๗.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท
 - ๑.๗.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) ๑ ชุด และมีผ้าพันแขนสำหรับเด็กโต เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) ๑ ชุด
 - ๑.๗.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
 - ๑.๗.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม
- ๑.๘ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน ๒ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๘.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน
 - ๑.๘.๒ ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro)
 - ๑.๘.๓ ปรับขนาดได้
 - ๑.๘.๔ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม
 - ๑.๘.๕ ใน ๑ ชุด มี ๒ ขนาด (ผู้ใหญ่และเด็ก) อย่างละ ๒ อัน




(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ



(นางฉีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ



(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

๑.๙ ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับท่อก๊าซ

- ๑.๙.๑ มีตู้เก็บท่อให้ออกซิเจนผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ
- ๑.๙.๒ เป็นระบบออกซิเจนแบบ Pipe Line เพื่อใช้ให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยภายในรถ
- ๑.๙.๓ มีถังออกซิเจนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ถัง
- ๑.๙.๔ มีชุดปรับลดความดันก๊าซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก ๒,๐๐๐ PSI เป็น ๕๐ PSI จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งกับปากท่อ ออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช้งานจากในรถได้สะดวก พร้อมชุดวาล์วกันกลับ ๒ ชุด ป้องกันการไหลกลับของก๊าซ
- ๑.๙.๕ ติดตั้งชุด Flow Meter – Humidifier เพื่อจ่ายออกซิเจนแบบให้ผู้ป่วยโดยตรงผ่าน Mask สำหรับผู้ป่วยและมีชุดจ่ายแบบ High Flow สำหรับต่อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติในชุดเดียวกันแบบ Diss Standard จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๙.๖ อุปกรณ์ต่อเชื่อมและปรับลดความดันก๊าซเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย์ โดยเฉพาะ (ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเด็ดขาด)
- ๑.๙.๗ เดินสายส่งออกซิเจนด้วยสายสำหรับออกซิเจนโดยเฉพาะมายังแผงควบคุม โดยที่ตัวสายต้องมีสัญลักษณ์ว่าเป็นสายใช้สำหรับออกซิเจนโดยตรง
- ๑.๙.๘ ชุดให้ออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ สำหรับสำรองในรถ

๑.๙.๘.๑ ทำด้วยอลูมิเนียม Size D สูงไม่เกิน ๔๑๐.๘ มม. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๑.๑ มม. ความจุก๊าซออกซิเจนไม่น้อยกว่า ๓๙๘ มีวาล์วเปิด-ปิด อยู่ด้านบนของถังแก๊สออกซิเจน Standard Medical Valve

๑.๙.๘.๒ ชุดควบคุมแรงดันออกซิเจน (Supply Pressure Regulator) สามารถควบคุมแรงดันก๊าซออกซิเจนที่ Outlet ๕๐ PSI

๑.๙.๘.๓ สามารถปรับปริมาตรการใช้งานของออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๕ ลิตรต่อนาที และปิดออกซิเจนที่ตำแหน่ง ๐

๑.๙.๘.๔ มีมาตรวัดบอกแรงดันภายในถังออกซิเจน แสดงค่า PSI ตั้งแต่ ๐ - ๓๐๐๐ PSI

๑.๙.๘.๕ มีสัญลักษณ์ที่มาตรวัดบอกแรงดัน Refill (สีแดง) เพื่อบอรรจุออกซิเจนใหม่ สีเขียวแสดงออกซิเจนเต็ม

๑.๙.๘.๖ มีตัวล๊อคชุดปรับแรงดันให้ติดแน่นกับ Valve

๑.๙.๘.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต

๑.๙.๘.๘ กระเป่าสะพาย ถังออกซิเจน ทำจากวัสดุกันน้ำ ติดแถบสะท้อนแสง ภายในมีช่องสำหรับใส่ถังออกซิเจนได้

(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ

(นางธีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ

(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

๑.๑๐ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑๐.๑ เป็นเก้าอี้ทำด้วยโลหะปลอดสนิมมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ๑.๑๐.๒ ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบในลอนอย่างดี สามารถล้างทำความสะอาดได้
- ๑.๑๐.๓ มีที่วางพนักเท้า
- ๑.๑๐.๔ มีที่จับสำหรับยกเก้าอี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๑.๑๐.๕ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม

๑.๑๑ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) สำหรับตามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในซากรถ หรือใช้ตามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑๑.๑ ตัวเฟือกมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.
- ๑.๑๑.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดได้ขา ๒ เส้น
- ๑.๑๑.๓ บริเวณศีรษะมีหมอนมเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับตัวเฟือกได้
- ๑.๑๑.๔ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง
- ๑.๑๑.๕ แสงเอ็กซ์เรย์สามารถผ่านได้

๑.๑๒ ชุดเฟือกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒.๑ เป็นเฟือกลม มีขนาด ๓ ชั้น ใช้สำหรับตามแขนขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เฟือกลมมีทั้งหมด ๓ ชั้น ประกอบด้วย เฟือกตามแขน ๒ ชั้น และเฟือกตามขา ๑ ชั้น พร้อมปั๊มลมสุญญากาศ ตัวเฟือกทำจาก Absolute reliability materials ภายในบรรจุเม็ดโฟม และจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออกโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ

- ๑.๑๒.๒ ปั๊มลมสุญญากาศ มีน้ำหนักเบา
- ๑.๑๒.๓ ที่ตัวเฟือกมีวาล์วสำหรับสูบลมออก
- ๑.๑๒.๔ มีสายรัดสำหรับรัดหรือห่อกับร่างกาย
- ๑.๑๒.๕ แสงเอ็กซ์เรย์สามารถผ่านได้
- ๑.๑๒.๖ บรรจุในกระเป๋า สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมใช้งาน

๑.๑๓ กระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

- ๑.๑๓.๑ ชุดหุฟัง จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๓.๒ ไฟฉาย จำนวน ๑ อัน
- ๑.๑๓.๓ ที่ป้องกันกัตุลัน พลาสติกหรือสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด



(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ



(นางฉีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ




(นายศิริพงษ์ ชยันตี)



(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ



(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

๑.๑๓.๔ กรรไกร	จำนวน ๑ อัน
๑.๑๓.๕ คีมคีบ	จำนวน ๑ อัน
๑.๑๓.๖ พรอหวัดใช้	จำนวน ๑ อัน
๑.๑๓.๗ เทปแต่งแผล	จำนวน ๓ อัน
๑.๑๓.๘ สายพลาสติกคูดเสมหะ เบอร์ ๘	จำนวน ๑ ห่อ
๑.๑๓.๙ สายพลาสติกคูดเสมหะ เบอร์ ๑๐	จำนวน ๑ ห่อ
๑.๑๓.๑๐ สายพลาสติกคูดเสมหะ เบอร์ ๑๒	จำนวน ๑ ห่อ
๑.๑๓.๑๑ ผ้าก๊อตขนาด ๓ นิ้ว	จำนวน ๓ ชุด
๑.๑๓.๑๒ ผ้าก๊อตขนาด ๔ นิ้ว	จำนวน ๓ ชุด
๑.๑๓.๑๓ เบตาดีน	จำนวน ๑ ขวด
๑.๑๓.๑๔ ถุงมืออนามัย	จำนวน ๑ กล่อง
๑.๑๓.๑๕ ผ้าพันแผลขนาดยืดหยุ่น ขนาด ๒	จำนวน ๑ ชิ้น
๑.๑๓.๑๖ ผ้าพันแผลขนาดยืดหยุ่น ขนาด ๔	จำนวน ๑ ชิ้น
๑.๑๓.๑๗ พลาสเตอร์	จำนวน ๑ กล่อง
๑.๑๓.๑๘ ที่หนีบสายสะดือ	จำนวน ๑๐ อัน
๑.๑๓.๑๙ แอลกอฮอล์สำหรับล้างแผล	จำนวน ๑ ขวด
๑.๑๓.๒๐ ตัวเจาะวัดน้ำตาลในกระแสเลือดพร้อมแผ่นทดสอบน้ำตาล	จำนวน ๑ ตัว
๑.๑๓.๒๑ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	จำนวน ๑ ตัว
๑.๑๓.๒๒ สายรัดห้ามเลือด	จำนวน ๒ เส้น
๑.๑๓.๒๓ ชุดอุปกรณ์ทำคลอดฉุกเฉิน	จำนวน ๑ ชุด

๔. ข้อกำหนดอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๒ เฉพาะตัวรถยนต์ผู้เสนอราคาจะต้องนำเอกสารจากบริษัทฯ ผู้ผลิตตัวรถยนต์ว่าผู้ผลิตตัวรถยนต์มีการรับประกันเฉพาะตัวรถยนต์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนซึ่งในเอกสารจะต้องมี ระบุว่าผู้ซื้อสามารถนำรถเข้าบำรุงรักษาโดยไม่เสียค่าแรงในการดูแลไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. มามอบให้ผู้ซื้อในวันส่งมอบด้วย

(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)
ประธานกรรมการ

(นางฉีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ

(นายศิริพงศ์ ชัยนต์)

(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

(นางสาวพรณี แดงคำดี)

๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันที่ยื่นของ
เสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดหรือข้างเคียง หรือมีรัศมีไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยแสดงเอกสารในวันยื่นซอง

๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานแสดงการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (กรณีนำเข้า) หรือหลักฐานการได้รับ
อนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (กรณีผลิตในประเทศไทย) ทุกรายการ ยกเว้นกระเป๋าช่วยชีวิตในข้อ ๑.๑๓

๕ ส่งมอบ ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา

๖ ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับหน่วยงานก่อนทำการเบิกจ่าย โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว รวมถึงค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๗ มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ประเภท ๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
รถยนต์

๘ มีประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๙ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแคตตาล็อกตัวรถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาลมาเพื่อให้ผู้ซื้อ
มาพิจารณา พร้อมทั้งรูปถ่าย และรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถพยาบาล และเอกสารอื่นๆที่เป็นหลักฐานที่
ชัดเจน

๑๐ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้
ในการสาธิตมาก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลาประกัน และทำการแก้ไขโดยผู้รับประกันแล้วถึงสอง
ครั้ง ผู้เสนอราคาจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการยกเว้นภาษีตัดแปลงรถเคลื่อนที่เร็ว และดำเนินการจดทะเบียน

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อนจึงจะ
สามารถดำเนินการเบิกจ่าย

๑๓ ในวันส่งมอบรถยนต์ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด และให้สาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานตามขั้นตอน

๑๔ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลผาบ่องกำหนดรายการ/รายละเอียด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ/รายละเอียดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ



(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ



(นางธีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ


(นายศิริพงศ์ ชยันตี)


(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ


(นางสาวพรพนี แดงคำดี)

๕. เงินในการจัดหา

อนุมัติงบประมาณจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบ่ออง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓๑)

๖. ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครั้งนี้โดยใช้เกณฑ์ราคา




(นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล)

ประธานกรรมการ


(นางธีรดา วงศ์ใจ)

กรรมการ



(นางสมพร อำนวยเดชอุดม)

กรรมการ

